
Technische Daten





Artikelbezeichnung: Aluminium-Halteleiste

Artikelnummer: 1096

Material: AlMgSi 0,5 F 22, pressblank

Dicke: 1,7 mm + 0,2 / - 0 mm

Abmessungen: 2.000 mm

Breite Verbindungssteg: 24 mm

Lochabstand: 75 +/- 5 mm

Anzahl der Löcher auf 2 m: 26

Verpackung: 25 Stück/Karton

Verarbeitungshinweise: Verwendung im sog. M-System vorzugsweise von Mineralwolleplatten.

> Die Alu-Halteleisten werden in Kombination mit den Alu-Verbindungsstücken (Artikel 1092) verwendet. Die Halteleisten werden fluchtend waagerecht unter Nutzung der bereits vorhandenen Lochungen angedübelt. Dabei ist gemäß den Vorschriften eine Dübelanzahl von 3 St./lfdm zu gewährleisten. Mögliche Untergrundunebenheiten werden mittels Abstandhal-

tern auszugleichen.

Gemäß den Verarbeitungsrichtlinien für die Dämmplatten ist jede neue Lage Dämmplatten mittels der Alu-Halteleisten mit der verhergehenden Lage zu

Im übrigen gelten die Vorschriften mit den für dieses System erteilten Zulas-

sungen der Systemhersteller.

Ergänzungsprodukte: Alu-Verbindungsstück (Art. 1092)

Schlag- bzw. Schraubdübel

Abstandhalter (Art. 1071 bis 1075)